

| A A Navn | Gruppe | Blomstertype | | Blade | Størrelse | Årstal | Forædler | Sektion | Kommentarer |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|--------|---------------------|------------------------|--|
| A Perfect Match | primærhybrid | enkelt | gul m. brun plet | grågrønne | | | | | P.gibbosum x P.anethifolium |
| Articzon | hybrid | enkelt | hvid med røde streger | grønne | | | | | |
| Brigitte Stisser | hybrid | enkelt | magenta | grønne | | | | | P.cafrum x (P.cortusifolium x P.sericifolium) |
| Creamery | hybrid | halvfyldt | cremegul | grønne | halvhænge | 1977 | Sam Peat | | P.quinquelobatum x zonal Fantasie |
| Dreamland | hybrid | enkelt | purpur og hvid | lyse med hvid kant | | | | | fremtaget i Israel. Har P.ovale og P.tricolor i generne |
| Eras Epsilon | primærhybrid | enkelt | lilla | grønne | | | Eva Tingström | | P.cortusifolium x P.echinatum |
| Eras Nebbioli | primærhybrid | enkelt | | grønne | | | Eva Tingström | | P.cortusifolium x P.gibbosum |
| Gibbosina Bicolor | hybrid | enkelt | rødig til gul | grønne | | | Jan Edgar Martinsen | | P.gibbosum x P.x Cotsina |
| Gibbosina Orchid | hybrid | enkelt | rosa med gult | grønne | | | Jan Edgar Martinsen | | P.gibbosum x P.x Cortusina |
| Gibbosina Purple | hybrid | enkelt | purpur/gul | grønne | | | Jan Edgar Martinsen | | P.gibbosum x P.x Cortusina |
| Jenbachperle | primærhybrid | enkelt | lilla | grønne | | | Philipp Giessibl | | P.sidooides x P.abrotanifolium |
| Lara Beacon | hybrid | enkelt | rød | grønne | | | Cliff Blackmann | | P.fulgidum x Lara Ballerina |
| Lara Dreamtime | | enkelt | | | | | Cliff Blackmann | | |
| Lara Oracle | primærhybrid | enkelt | gammelrosa | grågrønne | | 1984 | Cliff Blackman | | Lara Vulcan x Lara Viking |
| Lara Viking | primærhybrid | enkelt | lysrosa | grønne | normal | | Cliff Blackmann | | P.gibbosum x P.echinatum |
| Lavender Lad | primærhybrid | enkelt | lilla | grågrønne m. duft | hængende | | Fay Brawner | | P.dichondrifolium x P.ionidiflorum |
| Lavender Lass | primærhybrid | enkelt | lys lilla | grønne | | | Fay Brawner | | |
| Lavender Lindy | primærhybrid | enkelt | lystilla | grønne | | | Hazel Key | | |
| Memorie's of Michael | hybrid | enkelt | Hvid med lilla | grønne | | | | | (P.lobatum x P.fulgidum) x (P.x Ardens x P.x Lawrenceanum) |
| Naomi | primærhybrid | halvfyldt | teglrød | grønne m/brun midt | normal | | | | |
| P.abrotanifolium 'Vorster' | vildart | enkelt | hvide | grågrønne | | | | | |
| P.abrotanifolium malurt | duft/vildart | enkelt | hvide | malurt | | | | Reniformia | |
| P.acetosum | vildart | enkelt | laks | grønne | | | | ciconium | bladene er spiselige, strimles i salat |
| P.acetosum variegatum "San Jose" | vildart | enkelt | laks | grønne m. hvid kant | | | | ciconium | |
| P.acetosum x P.zonale | primærhybrid | enkelt | laks | grønne | | | | ciconium | |
| P.album | duft/vildart | enkelt | hvid | mynte/æble | | 1990 | van der Walt | reniformia | forøges med stikling eller frø |
| P.alpinum | vildart | enkelt | lyserød m.mørke prikker | grønne m.mørk zone | | | | | |
| P.alternans | vildart | enkelt | hvid m. lilla streger | grønne | | | | Otidia | forøges med stikling eller frø |
| P.anethifolium x P.fruticosum | primærhybrid | enkelt | rosa m. hvid kant | grønne | | | | | |
| P.anethifolium x P.myrrhifolium | primærhybrid | enkelt | sart rosa | grønne | | | | | |
| P.appendiculatum | vildart | enkelt | creme m.rosa prikker | grønne | | | | ligularia | |
| P.aridum | vildart | enkelt | fjødehvid | grønne | | | | ciconium | forøges med frø, evt stikling |
| P.articulatum | vildart | enkelt | creme til gult | grønne | | | | ciconium | |
| P.atrum | vildart | enkelt | laks | grønne | normal | | | | |
| P.auritum ssp. auritum | vildart | enkelt | mørkilla og hvid | grønne | | | | Hoarea | forøges med frø |
| P.australe drummundii | vildart | enkelt | | grønne | | | | | |
| P.australe inland | vildart | enkelt | hvid med lilla stribet | grønne | | | | Peristera | forøges bedst med frø |
| P.australe rødstikket | vildart | enkelt | lystilla | grønne m. røde stillke | | | | Peristera | forøges bedst med frø |
| P.australe Tasmanian | vildart | enkelt | hvid | grønne | | | | Peristera | forøges ved deling |
| P.barklyi | vildart | enkelt | creme | grønne m.mørk zone | | 1891 | Scott Elliot | Ligularia | forøges ved frø eller rodknold |
| P.boranense | vildart | enkelt | orangerød | grønne | | | | ciconium | |
| P.bowkeri golden | vildart | fjeragtig | gulgrøn m. lysrosa | grønne | | | | Polyactium | forøges ved frø eller rodknold |
| P.bowkeri Red | primærhybrid | enkelt | rød | grønne | | | Eva Tingström | P.bowkeri x P.fulgidum | |
| P.bowkeri silver | vildart | fluffy | aubergine | grønne | | 1862 | Harvey | Polyactium | forøges ved frø eller rodknoldpå svensk : gulerodspelargonie |
| P.cafrum | vildart | fjeragtig | | grønne | | | | Polyactium | forøges ved frø eller rodknold, evt stikling |
| P.cafrum x Diana | primærhybrid | enkelt | lyserød | grønne fligede | normal | 1990 | Hazel Key | | |
| P.cafrum x P.alternans | primærhybrid | enkelt | | grønne | | | | | |
| P.campestre | vildart | enkelt | hvid | grønne | | | | hoarea | |
| P.candidans | vildart | enkelt | hvid | grønne | | 1826 | Spreng | myrrhidium | forøges med frø, evt stikling |
| P.carnosum | vildart | enkelt | hvid | grønne | | | | Otidia | forøges med frø eller stikling |
| P.carnosum x P.fulgidum | primærhybrid | enkelt | orangerøde | grønne | | | | | |
| P.carnosum x P.laxum | hybrid | enkelt | hvid | grønne | | | | | |
| P.caroli-henrici | vildart | enkelt | gul | grønne | | | | Hoarea | forøges med frø |
| P.cordifolium | vildart | enkelt | rosa | hjerteformede | normal | | | Pelargonium | forøges med frø eller stikling |
| P.cordifolium Caroline's Citrine | hybrid | enkelt | lystilla | lysegrønne m zone | | | | | forøges med frø eller stikling |
| P.cordifolium var. rubrocinctum | vildart | enkelt | rosa | grønne - røde kanter og stilke | normal | | | Pelargonium | forøges med frø eller stikling |
| P.cortusifolium | vildart | enkelt | sart rosa | grønne | | | | cortusina | forøges med frø eller stikling |
| P.cortusifolium x P.sericifolium | primærhybrid | enkelt | rosa | grønne | | | | Pelargonium | |
| P.cotyledonis 'Ventnor' | vildart | enkelt | hvid | grønne | | | | | |
| P.cotyledonis L'hertier | vildart | enkelt | hvid | grønne | | | | Isopetalum | kan frø og stiklinge formeres kaldes Old man lives forever og Sankt Helenapelargonie |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------|-------------------------|---------------------|--------|------|----------------|-----------------|---|----------------------|--|
| P.crassicaule ex Luderix | vildart | enkelt | | grønne | | | | | | | |
| P.crispum | vildart | enkelt | lyserød | mild citrus | | | | | Pelargonium | forøges med stikling | |
| P.crispum Minor | vildart | enkelt | lyslilla | grønne m. hvid kant | | | | Otidia | forøges med stikling | | |
| P.critchmifolium | vildart | enkelt | hvid m/røde streger | grønne | | 1793 | J.E. Smith | Otidia | forøges med frø | | |
| P.cucullatum Flore Plenum | vildart | dobbelt | lillarosa | grønne | | | | Pelargonium | forøges med frø eller stikling | | |
| P.cucullatum ssp cucullatum | vildart | enkelt | lilla | grønne | normal | | | Pelargonium | forøges med frø eller stikling | | |
| P.dasophyllum | vildart | enkelt | | grønne | | | | Otidia | forøges ved frø eller stikling | | |
| P.denticulatum | vildart | enkelt | | grønne | | | | pelargonium | forøges med stikling | | |
| P.divaricatum | vildart | enkelt | lyslilla | grågrønne | | | | | forøges ved stikling | | |
| P.dolomiticum | vildart | enkelt | sart rosa m. lilla | grønne | | | | Jenkinsonia | forøges med frø | | |
| P.echinatum | vildart | enkelt | hvid m/røde pletter | grønne | | 1795 | Curtis | Cortusina | forøges med frø eller stikling | | |
| P.echinatum Atomic | vildart | enkelt | Hvid m.sart rosa/purpur | grønne | | | | Cortusina | forøges med stikling | | |
| P.echinatum Miss Stapleton | primærhybrid | enkelt | rosa | grønne | | 1823 | | Cortusina | forøges med stikling | | |
| P.elongatum | vildart | enkelt | lysegul | grønne | | | | ciconium | forøges bedst med frø | | |
| | | | | | | | | | forøges med frø og knoldekaldes også Tyrkisk pelargonie. | | |
| P.endlicherianum | vildart | enkelt | magenta | grønne | | | | Jenkinsonia | Vinterhårdfør | | |
| P.englerianum | vildart | enkelt | lillarosa | grønne | | | | pelargonium | forøges med frø eller stikling | | |
| P.exhibens | vildart | enkelt | hvide | grønne | | 1986 | Vorster | Chorisma | forøges med frø eller stikling, nært beslægtet med P.trifidum | | |
| P.extipulatum | vildart | enkelt | lyslilla | grønne | | | | reniformia | | | |
| P.fissifolium | vildart | enkelt | lysegule m. rødt | grønne | | | | hoarea | forøges med frø | | |
| P.frutetorum | vildart | enkelt | laks | grønne | | | | ciconium | forøges med frø eller stikling | | |
| P.fruticosum | vildart | enkelt | lyslilla | grønne | | | | Glaucomphylgium | forøges med frø eller stikling | | |
| P.fulgidum | vildart | enkelt | rød | grønne | | | | Polyactium | forøges med frø eller stikling | | |
| P.fulgidum coral pink | vildart | enkelt | coral pink | grønne | | | | Polyactium | forøges med frø eller stikling | | |
| P.fulgidum x P.oblongatum | primærhybrid | enkelt | | grønne | | | | | | | |
| | | | | | | | | | forøges med frø eller stikling, blomst dufter om natten af banan. syn. gigtpelargonie | | |
| P.gibbosum | vildart | enkelt | gule (bananduft) | grågrønne | | | | Polyactium | | | |
| P.gibbosum 'Maroon' | vildart | enkelt | brune m.gult | grønne | | | | Polyactium | | | |
| P.gibbosum x Panethifolium | primærhybrid | enkelt | støvet rosa | grønne | | | | | | | |
| P.gibbosum x P.carnosum | primærhybrid | enkelt | | grønne | | | | | | | |
| P.gibbosum x P.echinatum | primærhybrid | enkelt | sart rosa | grønne | | | | | | | |
| P.glaucifolium | primærhybrid | enkelt | brun med gult | grønne | normal | | | | krydsning mellem P.gibbosum x P.lobatum | | |
| P.gracilimum | | | | | | | | | | | |
| P.grandiflorum | vildart | enkelt | creme med rosa midt | grågrønne | normal | 1794 | Francis Masson | Glaucomphylgium | forøges med frø eller stikling | | |
| P.grandiflorum Mauve | vildart | enkelt | hvid m. lilla streger | grønne m.rødig zone | | | | Glaucomphylgium | forøges med stikling | | |
| P.graveolens | vildart | enkelt | hvid m.rød | Mynte | normal | | | | forøges med stikling, kaldes ørepineplante eller Dr Westerlund | | |
| P.greytonense | vildart | enkelt | hvide | grønne | | | | Pelargonium | forøges med frø eller stikling | | |
| P.hirtum | vildart | enkelt | lillarosa | grønne | | | | ligularia | forøges med frø eller stikling | | |
| P.hispidum | vildart | enkelt | lysrosa | grønne | stor | | | Pelargonium | forøges med frø eller stikling | | |
| P.hystrix | vildart | enkelt | cremehvid | grønne | | | | ligularia | | | |
| P.incrassatum pink | vildart | enkelt | pink | grønne | | | | hoarea | | | |
| P.iocastum | vildart | enkelt | hvid med lilla | grønne | | 1841 | E.G.Steudel | Peristera | forøges bedst med frø, synonym P.mutable | | |
| P.ionidiflorum | vildart | enkelt | violet | grønne | | 1842 | Steudel | Reniformia | forøges med frø eller stikling | | |
| P.klinghardtense | vildart | enkelt | hvid | grønne | | | | Otidia | | | |
| P.laevigatum | vildart | enkelt | hvid med lilla streger | grønne | | | | Glaucomphylgium | forøges med frø eller stikling | | |
| P.laevigatum Green | vildart | enkelt | | grønne | | | | | | | |
| P.lanceolatum | vildart | enkelt | hvid med rødt | grågrønne | | | | Glaucomphylgium | forøges med frø eller stikling | | |
| P.laxum | vildart | enkelt | gul/rosa | grønne | normal | | | Otidia | forøges med frø eller stikling | | |
| P.lobatum | vildart | enkelt | purpur m.gulgrøn | grønne | | | | Polyactium | forøges med frø eller rodstikling | | |
| P.longicaule ssp longicaule | vildart | enkelt | hvid eller lys rosa | grønne | | | | | | | |
| P.longicaule var. angustipetalum | vildart | enkelt | creme m. purpur streger | grønne | | | | myrrhidium | forøges med frø eller stikling | | |
| P.luridum | vildart | enkelt | hvid til rosa | grønne | | | | Polyactium | forøges med frø eller evt knold | | |
| P.luridum lilla | vildart | enkelt | lilla | grønne | | | | | | | |
| P.magentaem | vildart | enkelt | magenta | grønne | | | | | forøges med frø eller stikling | | |
| P.magenteum x P.echinatum | primærhybrid | enkelt | rosa m. purpur | grønne | | | | | | | |
| P.mirabile/crassicaule | vildart | enkelt | hvid m. lilla prikker | grønne | | | | Cortusina | forøges med frø eller stikling | | |
| P.mollicomum | vildart | enkelt | hvid | grønne ananas | | 1932 | Fourcade | chorisma | forøges med frø eller knold | | |
| P.multiradiatum | vildart | enkelt | brun m. gul kant | grønne | | | | | | | |
| P.mutans | vildart | enkelt | hvid | grønne | | | | | | | |
| P.myrrhofolium hybrid | hybrid | enkelt | lilla | grønne | | | | | | | |
| P.myrrhofolium var.corandrifolium | vildart | enkelt | hvid m. lilla streger | grønne | | 1802 | L'Her | Myrrhidium | forøges med frø eller stikling | | |
| P.ochroleucum | vildart | enkelt | gul og hvid | grønne | | | | hoarea | forøges med frø | | |
| P.odoratissimum | vildart | enkelt | hvid | grønne | | | | Reniformia | forøges med frø eller stikling | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---------|-------------------------|----------------------|----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|---|
| P.otaviense | vildart | enkelt | hvid til rosa | grønne | | | | subsucculentia | |
| P.ovale ssp hyalinum | vildart | enkelt | mørkrosa | grønne | | | | campylia | forøges med frø eller stikling |
| P.ovale ssp. ovale | vildart | enkelt | lyslilla | grønne | | 1774 | Francis Masson | Campylia | forøges med frø eller stikling |
| P.panduriforme | vildart | enkelt | | grønne | | | | Pelargonium | forøges med frø eller stikling |
| P.paniculatum | vildart | enkelt | fjødefarvede m. rosa | grønne | | | | otidia | |
| P.papilionaceum | vildart | enkelt | lyslilla | grønne | stor | 1724 | England | Pelargonium | forøges med frø eller stikling |
| P.parviflorum | vildart | enkelt | | grønne | | | | otidia | forøges med frø |
| P.petroselinifolium | vildart | enkelt | hvid eller rosa | grønne | | | | hoarea | |
| P.pinnatum | vildart | enkelt | hvid m. lilla streger | grønne | | | | hoarea | |
| P.polycephalum | vildart | enkelt | hvid | grønne | | | | | |
| P.praemorsum ssp speciesum | vildart | enkelt | hvid med lilla streger | grønne | | | | Jenkinsonia | forøges med frø eller stikling |
| P.proliferum | vildart | enkelt | | | | | | | |
| P.pulverulentum | vildart | enkelt | gule m. sort | grønne | | | | | |
| P.quinquelobatum | vildart | enkelt | grårosa | grønne | | | | Ciconium | forøges med frø |
| P.reflexipetalum | vildart | enkelt | | grønne | | | | hoarea | |
| P.reniforme "velutinum" | hybrid | enkelt | lyslilla | grønne | | | | Renoformia | forøges med frø eller stikling |
| P.rubiginosum | vildart | enkelt | cremegul m. rødt | grønne | | | | hoarea | |
| P.salmoneum dobbelt | vildart | dobbelt | laks | grønne | | | | | forøges med stikling |
| P.salmoneum vit | vildart | enkelt | hvid | grønne | | | | ciconium | forøges med stikling |
| p.scandens | vildart | enkelt | rosa | grønne | | | | Ciconium | forøges med frø eller stikling |
| P.schizopetalum | vildart | trevlet | creme m. purpur | grønne | | 1824 | Sweet | Polyactium | forøges med frø eller knolde, på svensk kaldet Orkidepelargon |
| P.schizopetalum var. amatymbicum | vildart | trevlet | creme m. purpur | grønne | | | | Polyactium | forøges med frø eller knold |
| P.sidooides | vildart | enkelt | mørk purpur | grågrønne | | 1824 | De Candolle | Reniformia | forøges med frø, samledes af Thunberg i 1794. Den originale. |
| P.sidooides hybrid | hybrid | enkelt | lilla | grågrønne | normal | | | Reniformia | |
| P.spinosum | vildart | enkelt | store hv ide | grønne hjerteformede | | | | | forøges med stikling, blomstrer sjeldent i potte |
| P.suburbanum ssp suburbanum | vildart | enkelt | pink | grønne | | | | Myrrhidium | forøges med frø eller stikling |
| P.tenuicaule | vildart | enkelt | fjødefarvet purpur midt | grønne | | | | Jenkinsonia | forøges med frø eller stikling |
| P.tetragonum | vildart | enkelt | lyslilla | grønne | hængende | 1774 | sukkulent Sydafrika | Chorisma | forøges med stikling eller frø |
| P.tetragonum hvid | vildart | enkelt | fjødefarvet | grønne | | | | chorisma | forøges med frø eller stikling |
| P.tomentosum | vildart | enkelt | hvid | mynte | halvhængende | | | pelargonium | forøges med frø stikling |
| P.transvaalense | vildart | enkelt | lyslilla | grønne med zone | | | | ciconium | forøges med frø eller stikling |
| P.tricolor | vildart | enkelt | hvid med lilla midte | grønne | | | | Campylia | forøges med frø eller stikling |
| P.tricolor Album | vildart | enkelt | hvid m. lilla midte | grønne | | | | | |
| P.trifidum | vildart | enkelt | fjødefarvede | grønne | | | | ligularia | forøges med frø eller stikling, syn.P. fragile |
| P.trifidum "Swartberg" | vildart | enkelt | hvid | grønne | opret voksende | | | ligularia | forøges med frø eller stiklingfundet på Prins Albert siden af Swartbergpasset |
| P.trifoliolatum | vildart | enkelt | cremegul m. rødt | grønne | | | | hoarea | forøges med frø |
| P.triste | vildart | enkelt | hvid m. lilla | grågrønne | | 1789 | Hertier | Polyactium | forøges med frø eller rodstiklinger kaldet Kanelpelargon i Sverige |
| P.triste Parsley | vildart | enkelt | | grønne | | | | | |
| P.vinaceum x P.violiflorum | primærhybrid | enkelt | | grønne | | | | | |
| P.volareum | vildart | enkelt | hvid og røde | grønne | | | | | forøges med frø eller stikling |
| P.violiflorum | vildart | enkelt | hvid | grønne | | | | hoarea | |
| P.vitifolium varigated | vildart | enkelt | hvide/lyslilla | grønne m. hvidt | normal | | | Pelargonium | forøges med stiklingkaldes Vinbladspelargon i Sverige |
| P.x Ardens | primærhybrid | enkelt | røde m. sorte prikker | grønne | | 1810 | Lee of Hammersmith | P.fulgidum x P.lobatum | |
| P.x Cortusina | primærhybrid | enkelt | lyslilla | grønne | | | | P.gibbosum x P.cortusifolium | |
| P.x Fragrans | duft | enkelt | hvid | muskat | | | | P.odoratissimum x P.abrotanifolium | |
| P.x Fragrans Variegated | duft | enkelt | hvid | grønne m gult | | | | | |
| P.x Islington Peppermint | hybrid | enkelt | purpur og hvid | pebertymte | | | Diana Hull | P.x Splendide X P.tomentosum | |
| P.x Lawranceanum | hybrid | enkelt | purpur | grønne | | før 1827 | R.H. Jenkinson | geofyt | P.x Ardens x P.lobatum |
| P.x Renate Parsley | primærhybrid | enkelt | rød og hvid | grønne | | | | P.tricolor x P.ovale | |
| P.x Rutaceum | primærhybrid | enkelt | brune m.gult | grønne | | 1823 | | | duftende blade og blomster. P.multiradiatum x P.gibbosum |
| P.x Saxifragoides | hængehybrid | enkelt | lyslilla | grønne | miniature | | | | |
| P.x Schotti | primærhybrid | enkelt | rød m/sorte prikker | mørkegrønne | | før 1869 | | P.fulgidum x P.lobatum | |
| P.x Shannon | primærhybrid | enkelt | laksrosa | grønne | | | Jay Kapac Californien | | |
| P.x Silver Kewense | primærhybrid | enkelt | rød | grønne m hvidt | | | | | |
| P.x Splendide | primærhybrid | enkelt | purpur og blegrøsa | grågrønne | | | | P.ovale x P.tricolor | |
| P.x Stenopetalum | primærhybrid | enkelt | orangerød | grønne | | | | | |
| P.x Tessa Robinson | primærhybrid | enkelt | lys rosa | grønne | | | | P.tricolor x P.ovale | |
| P.x Tricuspidatum | primærhybrid | enkelt | hvid | grønne | | | | P.lanceolatum x P.scabrum | |
| P.x Vespertinum | hybrid | enkelt | brun m/gul kant | grønne | | | | | |
| P.x White Splendide | primærhybrid | enkelt | hvid | grønne | | | | | |
| P.xerophyton | vildart | enkelt | hvid med lilla | grønne | | | | cortusina | forøges med frø eller stikling, kaldes ørkenpelargonie, vokser tørt |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--------|-----------------|--------|--------|------|-----------------|----------|--|
| P.zonale | vildart | enkel | lyserød | grønne | normal | 1710 | | Ciconium | forøges med frø eller stikling. den er forfader til mange zonalpelargonier |
| Petri Cucullidum | primærhybrid | enkelt | koral | grønne | normal | | Petr Reichelt | | |
| Tristes Amethyst | hybrid | enkelt | lilla/hvid | grønne | | | Philip Giessibl | | krydsning med P.triste i generne |
| Zürichgarten | hybrid | enkelt | hvide m. purpur | grønne | normal | | | | |