

A A Navn	Gruppe	Blomstertype		Blade	Årstal	Forædler	Sektion	Kommentarer		
P.abrotanifolium 'Vorster'	vildart	enkelt	hvide	grøgrønne						
P.abrotanifolium malurt	duft/vildart	enkelt	hvide	malurt			Reniformia			
P.acetosum	vildart	enkelt	laks	grønne			ciconium	bladene er spiselige, strimles i salat		
P.acetosum variegatum "San Jose"	vildart	enkelt	laks	grønne m. hvid kant			ciconium			
P.album	duft/vildart	enkelt	hvid	mynte/æble	1990	van der Walt	reniformia	forøges med stikling eller frø		
P.alpinum	vildart	enkelt	lyserød m.mørke prikker	grønne m.mørk zone						
P.alternans	vildart	enkelt	hvid m. lilla streger	grønne			Otidia	forøges med stikling eller frø		
P.appendiculatum	vildart	enkelt	creme m.rosa prikker	grønne			ligularia			
P.aridum	vildart	enkelt	flødehvid	grønne			ciconium	forøges med frø, evt stikling		
P.articulatum	vildart	enkelt	creme til gult	grønne			ciconium			
P.asarifolium	vildart	enkelt		grønne						
P.auritum ssp. auritum	vildart	enkelt	mørklilla og hvid	grønne			Hoarea	forøges med frø		
P.australe drummundii	vildart	enkelt		grønne						
P.australe inland	vildart	enkelt	hvid med lilla striben	grønne			Peristera	forøges bedst med frø		
P.australe rødstilket	vildart	enkelt	lysilla	grønne m. røde stillke			Peristera	forøges bedst med frø		
P.australe Tasmanian	vildart	enkelt	hvid	grønne			Peristera	forøges ved deling		
P.barklyi	vildart	enkelt	creme	grønne m.mørk zone	1891	Scott Elliot	Ligularia	forøges ved frø eller rodknold		
P.bowkeri golden	vildart	fjeragtig	gulgrøn m. lysrosa	grønne			Polyactium	forøges ved frø eller rodknold		
P.bowkeri silver	vildart	fluffy		grønne	1862	Harvey	Polyactium	forøges ved frø eller rodknold på svensk : gulerodspelargonie		
P.caffrum	vildart	fjeragtig	aubergine	grønne			Polyactium	forøges ved frø eller rodknold, evt stikling		
P.candidans	vildart	enkelt	hvid	grønne	1826	Spreng	myrrhidium	forøges med frø, evt stikling		
P.carnosum	vildart	enkelt	hvid	grønne			Otidia	forøges med frø eller stikling		
P.caroli-henrici	vildart	enkelt	gul	grønne			Hoarea	forøges med frø		
P.cayle	vildart	enkelt		grønne						
P.cordifolium var. rubrocinctum	vildart	enkelt	rosa	grønne med røde kanter og stilke			Pelargonium	forøges med frø eller stikling		
P.cortusifolium	vildart	enkelt	sart rosa	grønne			cortusina	forøges med frø eller stikling		
P.cotyledonis 'Ventnor'	vildart	enkelt	hvid	grønne						
P.cotyledonis L'hertier	vildart	enkelt	hvid	grønne			Isopetalum	forøges bedst med frø, kan stiklingeformeres kaldes Old man lives forever og Sankt Helenapelargonie		
P.crassicaule ex Luderix	vildart	enkelt		grønne						
P.crispum	vildart	enkelt	lyserød	mild citrus			Pelargonium	forøges med stikling		
P.crispum Minor	vildart	enkelt	lysilla	grønne m. hvid kant			Otidia	forøges med stikling		
P.crithmifolium	vildart	enkelt	hvid m/røde streger	grønne	1793	J.E. Smith	Otidia	forøges med frø		
P.cucullatum Flore Plenum	vildart	dobbelts	lillarosa	grønne			Pelargonium	forøges med frø eller stikling		
P.cucullatum ssp cucullatum	vildart	enkelt	lilla	grønne			Pelargonium	forøges med frø eller stikling		
P.dasophyllum	vildart	enkelt		grønne			Otidia	forøges ved frø eller stikling		
P.denticulatum	vildart	enkelt		grønne			pelargonium	forøges med stikling		
P.divaricatum	vildart	enkelt	lysilla	grågrønne				forøges ved stikling		
P.dolomiticum	vildart	enkelt	sart rosa m. lilla	grønne			jenkinsonia	forøges med frø		
P.echinatum	vildart	enkelt	hvid m/røde pletter	grønne	1795	Curtis	Cortusina	forøges med frø eller stikling		
P.echinatum Atomic	vildart	enkelt	Hvid m.sart rosa/purpur	grønne			Cortusina	forøges med stikling		
P.elongatum	vildart	enkelt	lysegul	grønne			ciconium	forøges bedst med frø		
P.endlicherianum	vildart	enkelt	magenta	grønne			jenkinsonia	forøges med frø og knoldekaldes også Tyrkisk pelargonie. Vinterhårdfør		
P.englerianum	vildart	enkelt	lillarosa	grønne			pelargonium	forøges med frø eller stikling		
P.exhibens	vildart	enkelt	hvide	grønne	1986	Vorster	Chorisma	forøges med frø eller stikling, nært beslægtet med P.trifidum		
P.extipulatum	vildart	enkelt	lysilla	grønne			reniformia			
P.ferulaceum	vildart	enkelt		grønne						
P.fissifolium	vildart	enkelt	lysegule m. rødt	grønne			hoarea	forøges med frø		
p.fruticosum	vildart	enkelt	lysilla	grønne			Glaucophyllum	forøges med frø eller stikling		
P.fulgidum	vildart	enkelt	rød	grønne			Polyactium	forøges med frø eller stikling		
P.fulgidum coral pink	vildart	enkelt	coral pink	grønne			Polyactium	forøges med frø eller stikling		
P.gibbosum	vildart	enkelt	gule (bananduft)	grågrønne			Polyactium	forøges med frø eller stikling, blomst dufter om natten af banan. syn. gigtpelargonie		
P.gibbosum 'Maroon'	vildart	enkelt	brune m.gult	grønne			Polyactium			
P.grandiflorum	vildart	enkelt	creme med rosa midt	grågrønne	1794	Francis Masson	Glaucophyllum	forøges med frø eller stikling		
P.grandiflorum Mauve	vildart	enkelt	hvid m. lilla streger	grønne m.rødig zone			Glaucophyllum	forøges med stikling		
P.graveolens	vildart	enkelt	hvid m.rød	Mynte				forøges med stikling, kaldes ørepineplante eller Dr Westerlund		
P.greytonense	vildart	enkelt	hvide	grønne			Pelargonium	forøges med frø eller stikling		
P.hirtum	vildart	enkelt	lillarosa	grønne			ligularia	forøges med frø eller stikling		

P.hispidum	vildart	enkelt	lysrosa	grønne			Pelargonium	forøges med frø eller stikling		
P.hystrix	vildart	enkelt	cremehvid	grønne			ligularia			
P.incrassatum pink	vildart	enkelt	pink	grønne			hoarea			
P.iocastum	vildart	enkelt	hvid med lilla	grønne	1841	E.G.Steudel	Peristera	forøges bedst med frø, synonym P.mutable		
P.ionidiflorum	vildart	enkelt	violet	grønne	1842	Steudel	Reniformia	forøges med frø eller stikling		
P.klinghardtense	vildart	enkelt	hvid	grønne			otidia			
P.laevigatum	vildart	enkelt	hvid med lilla streger	grønne			Glaucomphyllo	forøges med frø eller stikling		
P.laevigatum Green	vildart	enkelt		grønne						
P.lanceolatum	vildart	enkelt	hvid med rødt	grågrønne			Glaucomphyllo	forøges med frø eller stikling		
P.laxum	vildart	enkelt	gul/rosa	grønne			Otidia	forøges med frø eller stikling		
P.lobatum	vildart	enkelt	purpur m.gulgrøn kant og midt	grønne			Polyactium	forøges med frø eller rodstikling		
P.longicaule ssp longicaule	vildart	enkelt	hvid eller lys rosa	grønne						
P.longicaule var. angustipetalum	vildart	enkelt	creme m. purpur streger	grønne			myrrhidium	forøges med frø eller stikling		
P.longiflorum	vildart	enkelt	gul	grønne						
P.luridum lilla	vildart	enkelt	lilla	grønne						
P.luridum lyserød	vildart	enkelt	hvid til rosa	grønne			Polyactium	forøges med frø eller evt knold		
P.magenteum	vildart	enkelt	magenta	grønne				forøges med frø eller stikling		
P.mirabile/crassicaule	vildart	enkelt	hvid m. lilla prikker	grønne			Cortusina	forøges med frø eller stikling		
P.mollicomum	vildart	enkelt	hvid	grønne ananas	1932	Fourcade	chorisma	forøges med frø eller knold		
P.multiradiatum	vildart	enkelt	brun m. gul kant	grønne						
P.mutans	vildart									
P.myrrhifolium var.corandrifolium	vildart	enkelt	hvid m. lilla streger	grønne	1802	L'Her	Myrrhidium	forøges med frø eller stikling		
P Oblongatum	vildart									
P.ochroleucum	vildart	enkelt	gul og hvid	grønne			hoarea	forøges med frø		
P.odoratissimum	vildart	enkelt	hvid	grønne			Reniformia	forøges med frø eller stikling		
P.otaviense	vildart	enkelt	hvid til rosa	grønne			subsucculentia			
P.ovale ssp. ovale	vildart	enkelt	lyslilla	grønne	1774	Francis Masson	Campylia	forøges med frø eller stikling		
P.panduriforme	vildart	enkelt		grønne			Pelargonium	forøges med frø eller stikling		
P.paniculatum	vildart	enkelt	flødefarvede m. rosa	grønne			Otidia			
P.papilionaceum	vildart	enkelt	lyslilla	grønne	1724	England	Pelargonium	forøges med frø eller stikling		
P.parviflorum	vildart	enkelt		grønne			Otidia	forøges med frø		
P.polycephalum	vildart	enkelt	hvid	grønne						
P.praemorsum ssp speciesum	vildart	enkelt	hvid med lilla stregergrønne	grønne			Jenkinsonia	forøges med frø eller stikling		
P.praemorsum ssp. Praemorsum	vildart			grønne						
P.proliferum	vildart	enkelt								
P.pulverulentum	vildart	enkelt	gule m. sort	grønne						
P.quinquelobatum	vildart	enkelt	grårosa	grønne			Ciconium	forøges med frø		
P.radicatum	vildart	enkelt		grønne						
P.ranunculophyllum	vildart	enkelt	hvid	grønne m.zone						
P.rubiginosum	vildart	enkelt	cremegul m. rødt	grønne			hoarea			
P.scandens	vildart	enkelt	rosa	grønne			Ciconium	forøges med frø eller stikling		
P.schizopetalum	vildart	trevlet	creme m. purpur	grønne	1824	Sweet	Polyactium	forøges med frø eller knolde, på svensk kaldet Orkidepelargon		
P.schizopetalum var. amatymbicum	vildart	trevlet	creme m. purpur	grønne			Polyactium	forøges med frø eller knold		
P.sericifolium	vildart	enkelt		grønne						
P.sidoides	vildart	enkelt	mørk purpur	grågrønne	1824	De Candolle	Reniformia	forøges med frø ,samledes af Thunberg i 1794. Den originale.		
P.spinosum	vildart	enkelt	store hv ide	grønne hjerteformede				forøges med stikling, blomstrer sjældent i potte		
P.suburbanum ssp suburbanum	vildart	enkelt	pink	grønne			Myrrhidium	forøgesmed frø eller stikling		
P.tenuicaule	vildart	enkelt	flødefarvet m. purpur midt	grønne			Jenkinsonia	forøges med frø eller stikling		
P.tetragonum	vildart	enkelt	lyslilla	grønne	1774	sukkulenta fra Syda	Chorisma	forøges med stikling eller frø		
P.tetragonum hvid	vildart	enkelt	flødefarvet	grønne			chorisma	forøges med frø eller stikling		
P.tomentosum	vildart	enkelt	hvid	mynte			Pelargonium	forøges med frø stikling		
P.transvaalense	vildart	enkelt	lyslilla	grønne med zone			ciconium	forøges med frø eller stikling		
P.tricolor	vildart	enkelt	hvid med lilla midte	grønne			Campylia	forøges med frø eller stikling		
P.tricolor Album	vildart	enkelt	hvid m. lilla midte	grønne						
P.trifidum	vildart	enkelt	flødefarvede	grønne			Ligularia	forøges med frø eller stikling, syn.P. fragile		
P.trifidum "Swartberg"	vildart	enkelt	hvid	grønne			Ligularia	forøges med frø eller stiklingfundet på Prins Albert siden af Swartbergpasset		
P.trifoliolatum	vildart	enkelt	cremegul m. rødt	grønne			hoarea	forøges med frø		
P.triste	vildart	enkelt	hvid m. lilla	grågrønne	1789	Hertier	Polyactium	forøges med før eller rodstiklinger kaldet Kanelpelargon i Sverige		

P.triste Parsley	vildart	enkelt		grønne					
P.vinaceum	vildart	enkelt		grønne					
P.violareum	vildart	enkelt	hvid og røde	grønne			forøges med frø eller stikling		
P.violiflorum	vildart	enkelt	hvid	grønne		hoarea			
P.vitifolium varigated	vildart	enkelt	hvide/lyslilla	grønne m. hvidt		pelargonium	forøges med stikling kaldes Vinbladspelargon i Sverige		
P.xerophyton	vildart	enkelt	hvid med lilla	grønne		cortusina	forøges med frø eller stikling, kaldes ørkenpelargonie, vokser tørt		
P.zonale	vildart	enkel	lyserød	grønne	1710	Ciconium	forøges med frø eller stikling. den er forbader til mange zonalpelargonier		